



HTML Riassunto

1. STRUTTURA

```
<html>
<body bgcolor="red">
. . . . .
</body>
</html>
```

PRIMA DI INIZIARE, RICORDA, HTML FUNZIONA TRAMITE TAG, SCRITTI
<NOMETAG attributo="cosa">scritta</NOMETAG>

- tutti i tag vanno CHIUSI, esclusi alcuni casi come
- gli attributi vanno messi sempre nel primo tag, non in quello di chiusura

INTESTAZIONI e TITOLI:

<hn> n=1,2,3,4,5,6 es. `<h1>ciao</h1>` (align="center" ti permette di allinearlo al centro)

PARAGRAFI:

`<p align="...">` NB, nei paragrafi tutto viene scritto uno dopo l'altro (es se vado a capo non va, devo mettere manualmente una interruzione)

INTERRUZIONE RIGA:

`
`, può essere posizionato sia fra scritte, sia fra i tag.

esempio:

```
<h1>ciao</h1>
```

```
<br>
```

```
<h2>sfossati</h2>
```

RIENTRI:

`<blockquote>` ti permette di creare blocchi di testo e fare rientri come su word.

esempio

```
paragrafo1<br>
paragrafo2<br>
<blockquote>
paragrafo rientrato
</blockquote>
```

LINEE ORIZZONTALI:

`<hr>`, serve per tracciare linee.

ha diversi attributi:

- **size:** serve per la dimensione
- **width:** serve per la larghezza/lunghezza
- **noshade:** linea senza ombra

esempio con tutti gli attributi:

```
<hr size="50" width="20" align="center" noshade>
```

2. FORMATTAZIONE

tag stili logici:

```
<em>evidenziato</em>
<strong>molto evidenziato</strong>
<cite>citazione</cite>
<code>codice</code>
<samp>esempio</samp>
<kbd>immissione da tastiera</kbd>
<dfn>definizione</dfn>
<address>indirizzo</address>
```

tag stili fisici

```
<b>grassetto</b>
<i>corsivo</i>
<tt>monospazio</tt>
<u>sottolineato</u>
<s>barrato</s>
<big>testo-grande</big>
```

```
<small>testo-piccolo</small>
```

```
<sub>pedice</sub>
```

```
<sup>apice</sup>
```

altri tag per lo stile:

`<pre>`, è utile perchè permette al testo di seguire le formattazioni fatte da te mentre lo scrivi. NB, ha l'effetto contrario del `<p>`, con esso potevi lasciare spazi, ma ordinava il testo uno dopo l'altro ugualmente, `<pre>` invece no

```
<blink>testo lampeggiante</blink>
```

MODIFICA FONT:

```
<font>scritta</font>
```

attributi:

- **size:** dimensione
- **face="nome font"** serve per definire il font, es. → `.....`
- **color:** colore

3.LINK

```
<a href="url da mettere">testo</a>
```

questo tag serve per linkare pagine esterne al sito, se invece voglio linkare una parte dello stesso sito devo definire un etichetta, che rappresenta quella sezione del sito.

```
<a name="nome-etichetta">
```

```
.....
```

```
<a href="#nome-etichetta">.....</a>
```

4.LE IMMAGINI

```

```

immagine con link:

```
<a href="link"></a>
```

attributi:

- **alt** si usa per associare l'immagine ad un testo (quando l'immagine non è disponibile viene fuori il testo scritto in alt)
- **height e width** per le dimensioni
- **align="top/texttop/middle/absmiddle/bottom/absbottom/left/right"** per allineamenti vicino ai testi
- **border="0"** per immagini senza bordi

NB, per spaziare un testo e farlo continuare sotto quando usiamo align="..." bisogna usare `<br clear="left">`

5.LISTE

non ordinate:

```
<ul>
<li>prima scritta
<li>seconda scritta
<li>terza scritta
.....
</ul>
```

attributi liste non ordinate:

- **type="square, disc oppure circle"** → va messo in ``

ordinate:

```
<ol>
<li>primo testo
<li>secondo testo
<li>terzo testo
</ol>
```

attributi:

- **type="A,a,I,i,1!"** (A per elenco lettere maiusc, a per minusc, I per i numeri romani in maiusc,i per i numeri romani minusc, 1 per un elenco numerato) → va messo in ``
- **value="numero"** va messo in `` e serve per passare da un numero ad un altro senza passare per quelli intermediari.

